



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

182
11/4/84

सं. 489]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 12, 1988/भाद्र 12, 1910

No. 489]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12, 1988/BHADRA 21, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह जलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1988

शुद्धि पत्र

सा. का. नि. 920(अ)—भारत के असाधारण राजपत्र
के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) दिनांक 7 जनवरी, 1988
के पृष्ठ संख्या 1 से 38 पर सा. का. नि. 15(अ)
दिनांक 7 जनवरी 1983, के रूप में प्रकाशित भारत
सरकार के तौबहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष)
की अधिसूचना संख्या 5 एमएस आर (19)/74 एम ए में:—

1. पृष्ठ संख्या 1 नियम 2(ii) की दूसरी पंक्ति में
“सम्पर्क” के स्थान पर “संपर्क” पढ़ा जाए।

2. पृष्ठ संख्या 2 नियम 2(iii) की दूसरी पंक्ति
में “भाडुलक” के स्थान पर “माडुलक” तथा “कुजीयन”
के स्थान पर “कुजीयन”

नियम 2(iii) की चौथी पंक्ति में “अभिप्रेत” के स्थान
पर “अभिप्रेत”,

नियम 2(8) की चौथी पंक्ति में “संवाहित” के स्थान
पर “संवाहित”,

नियम 2(ii) की दूसरी पंक्ति में “विहारार्थ” के स्थान
पर “विहारार्थ”,

नियम 2(14) की दूसरी पंक्ति में “300” के स्थान
पर “200”,

नियम 2(15) की शीर्ष में “बाच” के लिए “बाच”
पढ़ा जाए।

नियम 2(18) की दूसरी पंक्ति में “मांशन के” निकाल
दिया जाए तथा

नियम 3 के बर्ग 2(ख) में “1500” के लिए “1600”
पढ़ा जाए।

नियम 4(1) “अनुसूची” के साथ “अनुसूची में”

नियम 4(2) के दूसरे पैरा की दूसरी पंक्ति में “दण”
के लिए “दण” तथा

नियम 4(3) की पहली पंक्ति में “(में होते हुए 2)
में किस बात के” के लिए “(2) में किसी बात के
होने हुए भी” पढ़ा जाए।

3. पृष्ठ संख्या 3, नियम 6 की तीसरी पंक्ति में "ख" लिए "रव",

नियम 7(2) की दूसरी पंक्ति में "भाग" के लिए "भाग" तथा

नियम 7(2) (ख) की दूसरी पंक्ति में "तात्क्षणिक" के लिए "तात्क्षणिक" पढ़ा जाए।

4. पृष्ठ संख्या 4, नियम 10(3) ख(1) की तीसरी पंक्ति में "योग्य अवधियाँ" के लिए "भौत अवधियाँ",

नियम 11 के दूसरे पैरा की चौथी पंक्ति में "अतिरिक्त-युक्त" के लिए "आयुक्तियुक्त" पढ़ा जाए।

5. पृष्ठ संख्या 5, नियम 12(1) (ख) दूसरी पंक्ति में "औरभारित ट्रांसमीटर के लिए 161 किलोमीटर, और" निकाल दिया जाए।

नियम 13(3) (घ) की अन्तिम पंक्ति में "उपयुक्त धारा" के लिए "उपभुक्त धारा",

नियम 13(5) की तीसरी पंक्ति में, "निम्नशक्ति" के लिए "निम्नशक्ति" पढ़ा जाए।

6. पृष्ठ संख्या 8, नियम 20(7) की दूसरी पंक्ति "प्रतिदिन" के स्थान पर "प्रतिदिन",

7. पृष्ठ संख्या 9, नियम 23(3)(1)(ख) की पहली पंक्ति में "प्लोट" के लिए "फ्लोट" पढ़ा जाए।

नियम 23(6) की चौथी पंक्ति में "क" निकाल दिया जाए।

8. पृष्ठ संख्या 10, नियम 25 के उपनियम (50) के बाद में दूसरा उपनियम "(4)" के लिए "ब",

नियम 26 के शीर्ष को "25 रेडियो टेलीफोन प्रचालकों की व्यवस्था और उनकी अर्हताएँ",

नियम 25 उपनियम (3) की प्रथम पंक्ति में "बेतार टेलीग्राफी" के लिए

"बेतार टेलीफोन",

नियम 27(3) की पहली पंक्ति में "समुद्र" के लिए "समुद्र"

नियम 28(3)(1) की तीसरी पंक्ति में "समुद्र पर या समुद्र" के लिए "समुद्र पर या समुद्र" पढ़ा जाए।

9. पृष्ठ संख्या 11 नियम 28(3)(5) पहली पंक्ति में "अक्षांश" के लिए "अक्षांश"

नियम 28(7) की तीसरी पंक्ति में "अधिकारिक लागू को लागू"

के लिए "अधिकारिक लागू को लागू",

भाग 4 के नीचे शीर्ष साइन में "अपेक्षाएँ" के लिए "उपस्कर",

नियम 29(1) की दूसरी पंक्ति में "चौथी" के लिए "चौथी",

नियम 30 की चौथी पंक्ति में "1975" के लिए लिए "1982",

नियम 31(1) चौथी पंक्ति में "संस्थापन" के लिए "संस्थापन",

नियम 31(2) चौथी पंक्ति में "अभिहित" के लिए "अभिहित",

पहली अनुसूची के नीचे "नियम 4, 10 (क), 18(4) और 19 देखिए" के लिए "(नियम नियम 4, 10 (9), 18(4) और 19 देखिए)",

पहली अनुसूची के नियम 1(2) की दूसरी पंक्ति में "पारस" के लिए "परास" पढ़ा जाए।

10. पृष्ठ संख्या 12, पहली अनुसूची के नियम 2 की छठी पंक्ति में "वर्ग ए 2 वर्ग क 2 ज (केवल ऊपरी साईड बैंड)" के लिए "(वर्ग ए 2 वर्ग ज) (केवल ऊपरी साईड बैंड)",

पहली अनुसूची के नियम 3 की पाँचवीं पंक्ति में "415 किलोहर्ट्स" के लिए "425 किलोहर्ट्स",

पहली अनुसूची के नियम 4 की चौथी पंक्ति में "और" के लिए "आर" पढ़ा जाए।

पहली अनुसूची के नियम 4 के नीचे सारणी की प्रथम पंक्ति के छठी स्तम्भ में "700 पिकोहराड" के लिए "750 पिकोहराड" तथा दूसरी पंक्ति के छठी स्तम्भ में "1.0 ओहम्स" के लिए "1.0 ओहम्स" पढ़ा जाए।

पहली अनुसूची के नियम 5(2) का सूत्र:

$$\frac{\text{डब्ल्यू} = 100}{1 + 500} \times \frac{\text{डब्ल्यू} = 100 \text{ एफ}}{1 + 500} \text{ के लिए}$$

$$\frac{\text{डब्ल्यू} = 100}{1 + 500} \quad \left| \quad \frac{\text{डब्ल्यू} = 100 + 1}{1 + 500} \text{ पढ़ा जाए}$$

पहली अनुसूची के नियम 7 की दूसरी पंक्ति में "1300" के लिए "1350",

पहली अनुसूची के नियम 14(2) की पहली पंक्ति में "भजी" के लिए "मेजी" पढ़ा जाए।

11. पृष्ठ संख्या 33, भाग 2 की सारणी की अन्तिम पंक्ति में "27.5 मेगाहर्ट्स" के लिए "27.5 मैगाहर्ट्स",

भाग 2 के नियम 4(3) की पहली पंक्ति में "ख" के लिए "रव"

भाग 2 के नियम 4(4) (ख) को दूसरी पंक्ति में "व्याम" के लिए "व्याम",

भाग 2 के नियम 3(4) (ख) के नीचे सारणी के शीर्ष के तीसरे स्तंभ में "104" के लिए "10", पढ़ा जाए।

12. पृष्ठ संख्या 14 भाग 2, नियम 5(2) की पहली पंक्ति में "ए—2" के लिए "ए 2",

भाग 2 नियम 6 की सारणी के शीर्ष स्तंभ के तृतीये स्तंभ में मध्यवर्ती के नीचे "100 के एच जेड" के लिए "160 के एच जेड",

भाग 2, नियम 6(3) (क) की पहली पंक्ति में "एक किलो हार्ज" के लिए "एक किलोवाइकिन",

भाग 2, नियम 7 की सारणी शीर्ष के दूसरे स्तंभ में "सभी ए—1 तरंगों" के लिए "ए 1 प्रकार की तरंगों", इसी सारणी के प्रथम स्तंभ के नीचे "1—10 एम एच जेड" के लिए "1.5—10 एम एच जेड" और तीसरे खाने के तीसरे स्तंभ में "30 डेसीबल" के लिए "20 डेसीबल" पढ़ा जाए।

13. पृष्ठ संख्या 15, भाग 2, नियम 8(1) की छठवीं पंक्ति में "परिषद" के लिए "परिषद", नियम 8(2) में "ख" के लिए "ख", नियम 9(1) की दूसरी पंक्ति में "38 के एच जेड" के लिए "28 के एच जेड", नियम 9(2) (क) की दूसरी पंक्ति में "ख" के लिए "ख", नियम 9(3) प्रथम पंक्ति में "05" के लिए "0.05" और "दूसरी पंक्ति में "2" के लिए "2" नियम 11(क) (iii) की तीसरी पंक्ति में "ए 1" के लिए "ए 2" नियम 11(ख) (iii) की दूसरी पंक्ति में "15 और 160 के सी 1 एस" के लिए "15 और 160 के एच जेड" तथा "1 एस" के लिए "ए 1" पढ़ा जाए।

नियम 13(ख) (iii) की "अभिग्राही एक सूक्ष्म कोष्ठ के ऊपर 30 डेसिबल केवल तथा 280 के एच जेड और 550 के एच जेड के मध्य किन्हीं आवृत्ति पर वर्ण ए 2 के अन्तर्गामी आवश्यक संकेत के साथ मानक निर्गत देने को समायोजित हो", पढ़ा जाए।

14. पृष्ठ संख्या 16, नियम 15(1) की पहली पंक्ति में आवृत्ति एक के बाद "मेगाहर्ट्ज" के लिए "मेगाहर्ट्ज हार सैकंड", तीसरी पंक्ति में "युगपत" के लिए "ज्यावक्रीय रूप में",

नियम 18(2) (घ) की तीसरी पंक्ति में "4 × 10—10 वाट" के लिए "4 × 10¹⁰ वाट" पढ़ा जाए।

15. पृष्ठ संख्या 17, नियम 9(2) की दूसरी पंक्ति में "कुजीपन" के लिए "कुजीयन" तथा "नियम 13" को "नियम 12" पढ़ा जाए।

16. पृष्ठ संख्या 18, नियम 7 के नीचे अन्त में "सारणी" जोड़ दिया जाए, और सारणी के पहले स्तंभ के

तीसरे खाने में "300dB" के लिए "30dB" पढ़ा जाए।

17. पृष्ठ संख्या 19, नियम 13 (1) की पहली पंक्ति में "1605 के बीव जेड" के लिए "1605 के एच जेड" और "23 एम एच जेड" के लिए "23 के एच जेड" तथा नियम 13(2) (क) चौथी पंक्ति में "संकेत 1 रा" के लिए "संकेत/ब" पढ़ा जाए।

नियम 14(क) के अन्त में शीर्ष में "सारणी", नियम 14(ख) के अन्त में शीर्ष में "सारणी", नियम 14(ग) के अन्त में शीर्ष में "सारणी" जोड़ दिया जाए।

नियम 16(1) की तीसरी पंक्ति में "200 एच जेड" के लिए "220 एच जेड" पढ़ा जाए।

18. पृष्ठ संख्या 20, नियम 17(2) (ग) की दूसरी और तीसरी पंक्ति में "4 × 10—10" के लिए "4 × 10⁻¹⁰ वाट", भाग 5 के नियम 1(2) (क) पहली पंक्ति में "पैरा 3" के लिए "पैरा 2" तथा नियम 1(2) (ख) पहली पंक्ति में "पैरा 4" के लिए "पैरा 3" पढ़ा जाए।

द्वितीय अनुसूची के नीचे "[(नियम 4) (2), 7(2) और 26(2) देखिए]" के लिए "[(नियम 4(2), 7(2) और 26(2) देखिए]" पढ़ा जाए और नियम 2(2) की दूसरी पंक्ति में से एक "एक" निकाल दिया जाए।

19. पृष्ठ संख्या 21, नियम 5 (2) के नीचे, मध्य में "सारणी" जोड़ दिया जाए।

नियम 5(7) की दूसरी पंक्ति में "ज्यावक्रीय" के लिए "ज्यावक्रीय"

नियम 5(8) को "ट्रांसमीटर, किन्हीं नियंत्रण के समायोजन के बिना 1605 के एच जेड से 3300 के एच जेड के परास के भीतर प्रत्येक संचरण पर्यन्त" के लिए "ट्रांसमीटर किन्हीं आवृत्ति सहित करो में संचरण होगा",

नियम 5(8) (11) "एच एच बी प्रचालनों के लिए 100 एच जेड की आवृत्ति के लिए "एच एस बी प्रचालनों के लिए 100 जेड की आवृत्ति", पढ़ा जाए।

नियम 5(8) (2) के पैरा के शुरु में सहृदयता में पूर्व "किन्हीं नियंत्रण के समायोजन के बिना 1605 के एच जेड से 3300 के एच जेड के परास के भीतर प्रत्येक संचरण पर्यन्त" जोड़ दिया जाए।

नियम 5(11) की चौथी पंक्ति में "लघु पासत" के लिए "लघु परिषद",

नियम 5(12) के शीर्ष में से "मीटर" निकाल दिया जाए तथा दूसरी पंक्ति में "1 समीटर" के लिए "अल्प मीटर",

नियम 6 (4) की तीसरी पंक्ति में "समिक" के लिए "सीमिल" पढ़ा जाए।

20. पृष्ठ संख्या 22, नियम 6 (8) (क) की सारणी के तीसरे खाने में प्रथम स्तंभ के दूसरी पंक्ति में "का" के लिए "या",

नियम 6 (7) की तीसरी पंक्ति में "संकेत 1 ख अनुपात" के लिए "संकेत ख अनुपात"

नियम 7 (8) (क) की पहली पंक्ति में "संकेत 1 ख अनुपात" के लिए "संकेत ख अनुपात",

नियम 6 (12) की पहली पंक्ति में "200 एच जेड" के लिए "250 एच जेड" पढ़ा जाए।

21. पृष्ठ संख्या 23, नियम 6 (13) (ख) (11) की पहली पंक्ति में "भूटमिनल" की "भूटमिनल",

नियम 6 (15) (ख) (4) की तीसरी पंक्ति में " 4×10^{-10} " के लिए " 4×10^{-10} ",

भाग II के शीर्ष में "संकत" को "संकेत",

नियम 1 (1) की तीसरी पंक्ति में "जनत" के लिए "जनित्र",

नियम 1 (2) की दूसरी पंक्ति में "घन" के लिए "घन",

नियम 2 (1) की चौथी पंक्ति में "जनित" के लिए "जनित्र",

नियम 2 (2) की पहली पंक्ति में "जनित" के लिए "जनित्र" पढ़ा जाए।

नियम 3 की तीसरी पंक्ति में "ज्यावक्रोम" के लिए "ज्यावक्रोय" उसी पंक्ति में "घन" के लिए "घन", चौथी पंक्ति में "घन" के लिए "घन" पढ़ा जाए।

भाग III, नियम 1 (3) की दूसरी पंक्ति में "घन" के लिए "घन" पढ़ा जाए।

22. पृष्ठ संख्या 24, नियम 1 (4) की दूसरी पंक्ति में "घन" के लिए "घन",

नियम 5 (1) (क) (ख) के बाद नियम "(2)" जोड़ दिया जाए और नियम 5 (3) (क) की दूसरी पंक्ति में "नीख" के लिए "निख",

नियम 6 (2) की पहली पंक्ति में "उप परा" के लिए "उप पैरा" तथा नियम 6 (2) (घ) की तीसरी पंक्ति में " 4×10^{-10} " के लिए " 4×10^{-10} "

तृतीय अनुसूची के नीचे "नियम 5 देखिए" के लिए "(नियम 5 देखिए)" पढ़ा जाए।

23. पृष्ठ संख्या 25, सारणी के नीचे खाने में "घम" के लिए "धूम",

नियम 3 (1) की तीसरी पंक्ति में "घन" के लिए "घम",

नियम 3 (3) (ख) की पहली और पांचवी पंक्ति में "घन" के लिए "घन",

नियम 3 (4) (क) की दूसरी पंक्ति में "घन" के लिए "घन",

नियम 3 (4) (ख) की पहली पंक्ति में "घन" के लिए "घन",

नियम 3 (5) की दूसरी पंक्ति में "घन" के लिए "घन" तथा

नियम 3 (5) (ख) की दूसरी पंक्ति में "घन" के लिए "घन"

नियम 3 (8) की दूसरी पंक्ति में "साधित्र" के लिए "साधित्र",

नियम 3 (8) की नवीं पंक्ति में "घन" के लिए "घन",

नियम 3 (8) के दूसरे पैरा की पहली पंक्ति में "साधित्र" के लिए "साधित्र", छठवीं पंक्ति में "घन" के लिए "घन" तथा नियम 3 (9) की दूसरी पंक्ति में "बैटरी" के लिए "बैटरी" पढ़ा जाए।

24. पृष्ठ संख्या 26, नियम 3 (10), सारणी के नीचे दूसरे पैरा के प्रथम पंक्ति में उपस्कर को एक के बाद "चैम्बर में" जोड़ दिया जाए।

चतुर्थ अनुसूची, नियम 1 (7) की पहली पंक्ति में "परिवर्तन" के लिए "परिवर्तन",

नियम 1 (8) में "अपनयन" के लिए "अपनयन" पढ़ा जाए।

25. पृष्ठ संख्या 27, नियम 3 (6) की पहली पंक्ति में "कन्पित्र" के लिए "कम्पित्र" दूसरी पंक्ति में "कन्पित्र" के लिए "कम्पित्र",

नियम 4 के नीचे "(क)" को "500 के एच जेड और 8,364 के एच जेड की प्रावृत्तियों पर वर्ग ए2 और ए2 एच, उत्सर्जनों का या 2182 के एच जेड की प्रावृत्ति पर वर्ग ए3 और ए3 एच उत्सर्जनों का निरंतर भेजा जाना किन्तु युग्मत नहीं भेजा जाना और " इस प्रकार रखा जाए तथा नियम 4 (1) (क) (11) के नीचे का दूसरा पैरा निकाल दिया जाए।

नियम 4 (2) की दूसरी पंक्ति में "1550" के लिए "1350",

नियम 4 (4) की दूसरी पंक्ति में "2183" के लिए "2182",

नियम 4 (5) (घ) (1) की तीसरी पंक्ति में "मापा" के लिए "मापी" पढ़ा जाए।

नियम 4 (7) (क) की पहली पंक्ति में "जिसमें" के लिए "जिसमें",

नियम 5 (1) (क) की पहली पंक्ति में "पुनर्वि-
ष्टित" के लिए "पुनर्विष्टित" तथा उसी पंक्ति में
"उप पैरा" के लिए "उप पैरा",

नियम 5 (1) (ख) (11) की प्रथम पंक्ति में
"नीरख" के लिए "निख" पढ़ा जाए।

26. पृष्ठ संख्या 28, नियम 6 (5) (ख) की पहली पंक्ति
में "1000 एच जेड" के लिए "100 एच जेड",
नियम 6 (6) (क) (1) की दूसरी पंक्ति में
"अभिप्रात" के लिए "अभौप्रात",

नियम 6 (6) (ख) (1) की प्रथम पंक्ति में
"6 डेसिबल" के लिए "60 डेसिबल",

नियम 6 (7) के नीचे, सारणी के ऊपर मध्य में
"सारणी" शब्द जोड़ दिया जाए।

नियम 6 (8) की दूसरी पंक्ति में "उत्सर्जन" के
लिए "उत्सर्जनों",

नियम 6 (8) (iii) में "2183" के लिए "2182"
पढ़ा जाए।

27. पृष्ठ संख्या 29, भाग II नियम 1 (3) की पहली
पंक्ति में "प्लेर" के लिए "प्लेट",

नियम 1 (4) की पहली पंक्ति में "अनुसूची"
के लिए "अनुसूची",

नियम 2 की पहली पंक्ति में "मित्रमित" के लिए
"समित्रमित",

नियम 2 (2) की तीसरी पंक्ति में "क" लिए
"का",

नियम 10 में "हस्ताचालित" के लिए "हस्तचालित",

नियम 4 (ग) स्पष्टीकरण की दूसरी पंक्ति में
"स्तिर" के लिए "विस्तार" पढ़ा जाए।

28. पृष्ठ संख्या 30, नियम 5 (1) (ग) की पहली पंक्ति
में "गय" के लिए "गया",

नियम 5 (2) (क) की पहली पंक्ति में "ए3 एच"
के लिए "ए2 एच",

नियम 5 (4) (इ) (1) की ग्यारहवीं पंक्ति में
"प्रतिरोचक" के लिए "प्रतिरोधक",

नियम 5 (4) (छ) (1) की दूसरी पंक्ति में "उप-
युक्त" के लिए "उपयुक्त",

नियम 5 (5) की दूसरी पंक्ति में "द्वितीये" के
लिए "द्वितीय" तीसरी पंक्ति में "जनन" के लिए
"जनन", चौथी पंक्ति में "अवरोधित" के लिए
"अवधारित",

नियम 5 (6) की तीसरी पंक्ति में "ता" को
निकाल दिया जाए और चौथी पंक्ति में "व्या" के
लिए "व्या" तथा पन्द्रहवीं पंक्ति में "बधुपथित" के
लिए "बधुपथित",

नियम 6 (1) की दूसरी पंक्ति में "हेडफोन" के
लिए "हेडफोनों" पढ़ा जाए।

29. पृष्ठ संख्या 31, नियम 6 (2) की पहली पंक्ति
"हेडफोन जो बाह्य शोरों को अपवर्जित करने के
लिए आवृत्त" के लिए "हेडफोन जो बाह्य शोरों को
अपवर्जित करने के लिए जलरोधी और आवृत्त",

नियम 6 (4) (ख) के नीचे सारणी की पहली
खाने के स्तंभ में "जब प्रचालनरत हो" के लिए "जब
किसी आवृत्ति पर प्रचालनरत हो" तथा दूसरे स्तंभ
में "की आवृत्ति पर 500 के एच जेड" के लिए
"500 के एच जेड",

पांचवीं अनुसूची नियम 2 की तीसरी पंक्ति में
"माटरो" के लिए "मीटरो", उसी पंक्ति में "जा"
के लिए "जो",

पांचवीं अनुसूची, नियम 3 (2) की तीसरी पंक्ति
में "(cb)" के लिए "(ct)" और "(ccr)"
के लिए "(cr)" पढ़ा जाए।

30. पृष्ठ संख्या 32, अनुसूची, 10वीं पंक्ति में "1,2"
के लिए "0.2" तथा टिप्पण-2 की तीसरी पंक्ति
में "रक्षा नौका के रेडियो केबिन" के लिए "रक्षा
नौका केबिन के रेडियो" पढ़ा जाए।

31. पृष्ठ संख्या 33, छठी अनुसूची, अतिरिक्त पुर्जों और
अतिरिक्त उपस्कर शीर्ष के नीचे छठी पंक्ति में
"शैकरी" के लिए "शैकलो", आठवीं पंक्ति की दूसरी
पंक्ति में "प्रयोगरत" के लिए "प्रयोगरत" तथा
विविध मर्दे शीर्ष के नीचे आठवीं पंक्ति में "ऐपियर"
के लिए "ऐपियर" पढ़ा जाए।

भाग II, अतिरिक्त पुर्जों और अतिरिक्त उपस्कर
शीर्ष के अन्तर्गत 5वीं पंक्ति में "चाजिंग सैट,
यदि सैट" के लिए "चाजिंग मट, यदि मेट" पढ़ा
जाए।

सातवीं अनुसूची, नियम 1 (घ) (1) की तीसरी
पंक्ति में "घन के लिए "घन" तथा नियम 1 (घ)
(2) की तीसरी पंक्ति में "घन के लिए "घन"
पढ़ा जाए।

32. पृष्ठ संख्या 34, नियम 2 (3) की तीसरी पंक्ति में
"उपपरा" के लिए "उपपैरा",

नियम 2 (3) (क) की तीसरी पंक्ति में "श्रेणिओं"
के लिए "श्रेणियों",

नियम 2 (3) (घ) की पहली पंक्ति में "मार्ड-
क्रोवोल्ट" के लिए "मार्डक्रोवोल्ट उसके नीचे सारणी
की दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में "50 जेड" के
लिए "50 एच जेड", दूसरी पंक्ति के चौथे स्तंभ में
"मार्डक्रोवोल्ट" के लिए "मार्डक्रोवोल्ट" पढ़ा जाए।

और उसके नीचे 120 के बाद "डेसिबल" जोड़ दिया जाए।

33. पृष्ठ संख्या 35, नियम 2 (10) (क) की चौथी पंक्ति में "फील्ड" के लिए "फील्ड",

नियम 2 (10) (ख) (iii) दूसरी पंक्ति में "3.05" के लिए "30.5",

नियम 2 (10) (ख) (4) की प्रथम पंक्ति में "4 × 10 × 10" के लिए "4 × 10⁻¹⁰",

नियम 5 (1) की तीसरी पंक्ति में "घंटियों" के लिए "घंटियों" पढ़ा जाए।

34. पृष्ठ संख्या 36, नियम 5 (ख) (iii) की तीसरी पंक्ति में "आग्राही" के लिए "अभिग्राही" पढ़ा जाए।

35. पृष्ठ संख्या 37, खंड ख—पोतपर की बैटरियों की विशिष्टियां प्रपत्र के पांचवें स्तंभ में "घंटे" के लिए "घंटे", खंड ग—बैटरियों की दैनिक परीक्षा प्रपत्र के प्रथम स्तंभ में "तारीख" के लिए "तारीख और समय", चौथे स्तंभ में "बन्द परिपथ वोल्टता" के लिए "भार वोल्टता" पढ़ा जाए।

[नं. एस डब्ल्यू/5 एम. एस. आर (9)/49 एम. ए.]
राम स्नेही, अवर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (Shipping Wing)

New Delhi, the 12th September, 1982

CORRIGENDA

G.S.R. 920(E).—In the Merchant Shipping (Radio) Rules, 1983, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Shipping Wing) G.S.R. No. 15(E), dated the 7th January, 1983 at pages 38 to 81 of the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (1), dated the 7th January, 1983 :

(1) At page 39—
rule 2—

- (i) clause (ii), line 2, for "andio" read "audio";
- (ii) Clause (iv), line 3, for "800", read "300";
- (iii) clause (xvii) (a), line 1, for "telegraph", read "telegraphy";

(2) at page 40—

- (a) rule 3, clause (b), line 11, for "tansire", read "transit";
- (b) rule 4, sub-rule (2), line 3, for "whihe", read "which";
- (c) in rule 4, sub-rule (3), line 2, for "Central Government", read "the Central Government";
- (d) in rule 7, sub-rule (2), line 1, for "wring", read "wiring";

(3) at page 41—

- (a) in rule 8, sub-rule (1), line 2, for "prividē", read "provided";
- (b) in rule 10, sub-rule (1), clause (b), line 2, for "asociated", read "associated";
- (c) in rule 10—(i) sub-rule (2), line 7, for "and repairs", read "and for repairs";
- (d) (ii) sub-rule (3), clause (a)(i), line 4, for "which" read "where";

(4) at Page 42—

- (a) in rule 10,—(i) sub-rule (10), line 2, for "cord" read "card" and in line 4, for "even" read "event";
- (b) in rule 11—(i) sub-rule (3), clause (c), line 2, for "matter", read "manner";
(ii) sub-rule (4), clause (a), line 3, for "transmitters", read "transmitter";
- (c) in rule 12—(i) sub-rule (1), clause (b), lines 3-4, omit "161 kilometers for the main transmitter and";
(ii) sub-rule (3), line 3, for "500 KHz", read "500 KHz^{A2}";

(5) at page 43—

- (a) In rule 12—sub-rule (4), line 6, for "500 KHz" read "500 KHz^{A2}";
- (b) in rule 13,—
(i) sub-rule (3)(a), for line 3, read "consist of accumulator batteries which shall be";
(ii) sub-rule (3)(b), line 1, for "Theoswitch", read "The switch";
(iii) sub-rule (5), line 10, for "failling", read "falling";

(6) At page 44—

in rule 15, sub-rule (1), clause (a), line 1, for "officer", read "officers";

(7) At page 46—

in rule 20,—

- (i) sub-rule (2), line 2, add comma after "shall" and in line 6, for "messages", read "message";
- (ii) sub-rule (6), line 1, omit "the first radio officer";

(8) at page 47—

Part-III (Heading), for "RADIO TELEGRAPHY",
Read, "RADIO TELEPHONY";

(a) in rule 22, sub-rule (3),—

- (i) clause (i), line 6, for "ampers", read "amperes" and in line 8, for "lead out", read "lead-out";

- (ii) clause (ii), line 1, for "transmitting" read "transmitter" and in line (4), for "(2) 7.5," read "(Q) 7.5";
- (iii) clause (ii)(a), line 3, for "one-hal", read "one-half";
- (b) rule 23,—
 - (i) sub-rule (1), clause (ii), line 2, for "direct supply", read "direct current supply";
 - (ii) sub-rule (2), clause (b), sub-clause (i), line 3, for "speak" read "speech";

(9) at page 48—

- (a) in rule 24, clause (b), line 4, for "main" read "the main" and in line 5, for "which" read "where";
- (b) in rule 25,—
 - (i) sub-rule (2), line 7, for "Telegraph", read "Telephone" and in line 11, for "telegraphy" read "telephony";

(10) at page 49—

- (a) in rule 25, sub-rule (3), for telegraphy" read "telephony";
- (b) in rule 28, sub-rule (2), line 3, for "or", read "of" and in clause (e), line 1, for "occurring his", read "occurring during his";

(11) at page 50—

- (a) in rule 28, sub-rule (4), clause (d)(iv), line 1, for "of" read "or";
- (b) in Part-IV, (Heading), for "REQUIREMENT", read "EQUIPMENT";
- (c) in rule 30, line 4, for "1981", read "1982"

(12) at page 51—

in the First Schedule, Part-I,—

- (i) item 2, line 8, for "class A2 class H", read "Class H";
- (ii) item 3, line 5, for "513", read "512";
- (iii) item 5(i), line 7, for "compenent", read "component";
- (iv) item 5(2), for the formula below line 4, read—

$$W = \frac{100}{1 + 500f} \quad \therefore W = \frac{100 \pi f}{1 + 500}$$
- (v) item 5(3), line 3, for "power 2", read "power between 2";
- (vi) item 6(2), line 1, for "no" read "not";
- (vii) item 9, Line 3, for "106" read "106";

(13) At page 52—

in the First Schedule, Part-I—

- (i) in item 10(1) line 5, for "harmonies" read "harmonics" and in sub-rule (2), line 5, for "Hz" read "A2";
- (ii) in item 11(2), Line 3 and 4 for "Switched" read "switched";
- (iii) in item 11(4), lines 3, the words "of this schedule" may be added after the figure "V";
- (iv) item 12, line 1, for "arrangement" read, "arrangements";
- (v) item 13, line 2, for "in" read "an";
- (vi) item 14, line 13, for "emplifier(s)" read "amplifier(s)";
- (vii) item 15, line 2, for "where" read "where";
- (viii) item 15 (a), line 6, for "and" read "shall";
- (b) in the First Schedule, Part II—
 - (i) item 1(i), line 1, for "radie" read "radio";
 - (ii) item 1(i), line 11, the comma appearing after "(1)" may be deleted;

(14) at page 53—

in the First Schedule, Part-II—

- (i) item 2 (Table), line 4, for "KHz" read "MHz";
- (ii) item 2 (Table), line 5, for "275" read "27.5";
- (iii) item 3, Sub-rule (2), lines 2 and 3, for "in-operative" read "inoperative";
- (iv) item 4(4), clause (b), (Table) line 2, for "104" read "104";
- (v) item 5(1), line 2, for "OHm" read "ohm";
- (vi) item 6 (Table), line 24, the word "greater" may be added between the words "frequency" and "than";

(15) at page 54—

(a) in the First Schedule, Part-II—

- (i) item 6(2), clause (a), line 1, for "rations" read "ratio";
- (ii) item 6 (3), clause (b), line 2, for "Hz" read "MHz";
- (iii) item 7, line 8, for "VULT" read "volt";
- (iv) item 8 (1), line 4, for "of" read "or";
- (v) item 8 (1), line 7, the word "and" may be added between the words "output" and "the";
- (vi) item 11(a), clause (iii), line 1, the words "the receiver is adjusted to give the" may be added before the word "standard";

(16) at page 55—

in the first Schedule, Part-II,—

- (i) item 11(a), clause (iv), line 5, for "applies" read "applied";
- (ii) item 11(b), clause (iii), line 5, for "100" read, "15";
- (iii) item 15, line 1, for "Non-Liner" read "Non-liner";
- (iv) item 15 (i), line 5, for "Simultaneously" read "Sinusoidality";
- (v) item 16 (a), in line 2 and 3, for "frequency" read "frequency";
- (vi) item 16(b), line 1, for "(b)" read "(a)";
- (17) at page 56—
in the First Schedule, Part II—
- (i) item 16(a) (Table), line 2, for "104" read "10⁴";
- (ii) item 16(b) (Table), line 2, for "104" read "10";
- (iii) item 16(c) (Table), line 2, for "5° C" read "50° C" at both places;
- (iv) item 16(c), (Table), line 2, for "104" read "10⁴";
- (v) item 17(2), line 3, for "best" read "beat";
- (vi) item 18(1), line 2, for "produced" read "produce";
- (vii) item 18(2), clause (c), line 1, for "serial" read "aerial";
- (viii) item 18(2), clause (d), line 5, for "4 × 10⁻¹⁰" read "4 × 10¹⁰";
- (18) At page 57—
- (a) in the First Schedule, Part-II—
- (i) item 7, line 3, the word "relays" may be added after the word "critical";
- (ii) item 7, line 4, the word "relays" may be omitted;
- (b) in the First Schedule, Part-III, item 8, line 3 for "106" read "10⁶";
- (19) At page 58—
- (a) in the First Schedule, Part-IV—
- (i) item 7 (1) (Table), line 12, for "6020 KHz" read "20 KHz";
- (ii) item 7(2), line 2, for "repose" read "response";
- (20) At page 59—
In the First Schedule, Part-IV,—
- (i) item 9, (Table), line 2, for "MHz" read "KHz";
- (ii) item 10, line 3, for "out put" read "output";
- (iii) item 13(1), line 5, for "MHz" read "KHz";
- (iv) item 13(2), clause (a), line 4, for "signal noise" read "signal/noise";
- (v) item 14(a), (Table), Col. 2, line 2, for "104" read "10⁴";
- (21) At page 60—
- (a) In the first Schedule, Part IV—
- (i) item 14 (c), line 2, for "O° C to 50 C" read "O° to 50° C";
- (ii) item 15, line 5, for "30000" read "3000";
- (iii) item 16(1), line 3, for "220 KHz" read "200 Hz";
- (iv) item 17(2), clause (d), line 5, for "4 × 10⁻¹⁰" read "4 × 10¹⁰";
- (b) in the first Schedule, Part V,—
- (i) item 1(2), clause (b), line 2, for "4" read "3";
- (22) At page 61—
- (a) In the First Schedule Part-V,—
- (i) item 3(1), clause (c), line 2, for "and" read "followed by 2 dashes each of 10 to 15 seconds duration";
- (b) in the second schedule, Part-I—
- (i) item 2(1), line 2, for "AH" read "A3H";
- (ii) item 5(5), line 1, for "Tht" read "The";
- (23) At page 62—
- (a) in the second schedule, Part-I,—
- (i) item 5(8)(i), line 1, for "10" read "10⁶" and for "operatives" read "operation";
- (ii) item 5(9)(b), line 2, for "21" read "0.1";
- (iii) item 5(9)(c), clause (ii), line 4, for "300" read "3000";
- (24) At page 63—
In the second Schedule, Part-I,—
- (i) item 6(a), line 9, for "of" read "or";
- (ii) item 6(11), line 10, for "of" read "or";
- (25) At page 64—
- (a) In the second schedule, Part-I—
- (i) item 6, Sub-rule (15)(b), clause (iv), line 5, for "4 × 10⁻¹⁰" read "4 × 10¹⁰";
- (ii) item 7(1), sub-rule (1), line 2, for "transmitted" read "transmission";
- (iii) item 7(1), line 7, for "be less" read "exceed";
- (iv) item 7(1), line 10, add "200" before the word "milli-seconds";
- (b) in the second schedule, Part-II—
- (i) item 2(1), line 2, add the word "to" before the word "generate";
- (ii) item 2, sub-rule (5), line 2, add the word "tone" after the word "each";

- (iii) item 2(5), line 3, and the word "to" and substitute a letter "a" in place of the figure "9";
- (26) At page 65—
- (a) in the second schedule, Part II,
- (i) item 4, line 4, for the figure "9" read the letter "a";
- (ii) item 5, clause (a), line 5, add the words "carried out" after the word "be";
- (b) in the second schedule, Part-III,—(i) item 3, (Table) line 4, for "2182" read "2172";
- (ii) item 5(1), Clause (a), line 3, for "200" read "2200".
- (27) at page 66—
- (a) in the second schedule, Part III—
- (i) item 6(2), clause (c), line 4, for "305" read "30.5";
- (ii) item 6, sub-rule (2), clause (d), line 5, for " 4×10^{-10} " read " 4×10^{-10} ";
- (b) in the third schedule, item 3, sub-rule (4), line 1 for "Damp" read "Damp";
- (28) At page 67—
- (a) in the third schedule—
- (i) item 3(4)(c), line 3, for "on" read "and";
- (ii) item 3(6), after line 7, the following line may be inserted:—
"16 holes on the periphery of a circle of 95.1 cm. diameter";
- (iii) item 3(7), line 6, for "Union" read "upon";
- (iv) item 3(9), line 3, a word "then" may be added after the word "shall";
- (v) item 3(10), line 5, for "he" read "the";
- (29) at page 68—
- in the Fourth Schedule, Part-I—
- (i) item 1(9), line 2, for "do" read "to";
- (ii) item 1(9), line 2, for "water-proof" read "water-proof";
- (iii) item (2)(1), clause (a), line 2, for "standard" read "stranded";
- (30) at page 69—
- the Fourth Schedule, Part-I—
- (i) item 3(4), line 1, for "tiled" read "tilted";
- (ii) item 4(5), clause (b), line 6, for "picofards" read "picofarads";
- (iii) item 4(5), clause (1) (i), line 6, for "picofarado" read "picofarads";
- (iv) item 4(5), clause (d) (ii), line 5, for "picofarado" read "picofarads";
- (31) At page 70—
- (a) in the fourth schedule, Part I—
- (i) item 6(4), line 1, for "whether" read "weather";
- (ii) item 6(5) clause (a), line 3 for "micro-hnry" read "microhenry";
- (iii) item 6(6), clause (b) (iii), line 2, for "shall" read "shall";
- (32) At page 71—
- (a) in the Fourth Schedule, Part-I—
- (i) item 6(7), in line 4, for "level" read "levels";
- (ii) item 6(8), clause (b) (ii), line 3, for "m" read "may";
- (b) in the fourth schedule, Part-II, Rule 2(3), line 1, for "handless" read "handles";
- (33) at page 72—
- (a) in Part-II, (PORTABLE RADIO EQUIPMENT FOR SURVIVAL CRAFT)—
- (i) item 5(i), clause (a), line 5, for "KHz" read "KHz";
- (ii) item 5(1), clause (a)(i), line 1, for "bauds" read "bands";
- (iii) item 5(4), clause (1), line 5 for "...—..." read "...—...";
- (iv) item 5(4)(b), clause (ii), line 3, for "02" read "0.2";
- (34) at page 73—
- in Part-II, (PORTABLE RADIO EQUIPMENT FOR SURVIVAL CRAFT)—
- (i) item 5(4)(c), clause (i), line 11, for "picofamds" read "picofards";
- (ii) item 5(4)(c), clause (i), line 11, for "an" read "and";
- (iii) item 6(i), line 6 for "missions" read "emissions";
- (iv) item 6(2), line 1, and the words "water-tight and" between the words "are" and "shrouded";
- (v) item 6(3)(b), line 1, add the word "be" between "shall" and "type";
- (35) at page 74—
- (a) in Part-II, item 6(4)(c), in line 2, for "radio" read "ratio";
- (b) in fifth schedule—
- (i) below heading for "rules 11(3) and 15(3)" read "rules 11(3) and 12(3)";
- (ii) item 2, line 5, for "link" read "line";
- (iii) item 3(2), line 3, for "ampers" read "amperes";

(iv) item 3(2), clause (b), Table, line 10, for figure "7.2" appearing against figure "800" read "7.8".

(v) in rule 3(1), line 3, for "radiation" read "ratio";

(36) At page 75—

(a) in the sixth schedule, above Part I. for "spares" read "spare";

(b) in the sixth schedule, part I—

(i) line 11, for "0.2" read "0.2";

(ii) in 2. electric soldering, for "dusting bruch" read "dusting brush";

(iii) Note-2, line 4, for "cabine" read "cabin";

(iv) add "Measuring Instruments" after Note-2 and above "2 Hydrometers";

(v) below 2. Hydrometers, for "dipping fahreheit" read "dipping fahrenheit";

(37) At page 76—

(a) in Miscellaneous items line 18, for "trichlo-rethylene" read "trichloroethylene";

(b) in Part-II, Radio Telephone ships, Measuring Instruments, line 4, for "lead in" read "lead-in";

(c) in the seventh schedule, item 1, sub-rule (1), clause (b), line 5, for "transmitter" Read "transmitted";

(38) At page 77—

In the seventh schedule—

(i) item 2 (Receiver), sub-rule (6), clause (a), line 5, for "recibas" read "decibels";

(ii) item 2(7), line 3, for "sensivity" read "sensitivity";

(39) At page 78—

In the seventh schedule—

(i) item -(9), (Table, Col. , line 1 add "and" after the word "unmodulated";

(ii) item 2(10), clause (b), sub-clause (iii), line 6, for "ead" read "lead";

(iii) item 2 (10), clause (b), sub-clause (iv), line 3, for "4×10-10" read "4×10-10";

(40) at page 79—

(a) in the seventh schedule item 5, sub-rule (1), line 13, for "receiving" read "receiver";

(b) in the Eighth Schedule, Ship of Class I—

(i) Sl. No. (1), for "000" read "0000";

(ii) Sl. No. (iii) for "hourt" read "hours"

(iii) Sl. No. (v), line 1, for "hich" read "which";

(41) At page 80—

In the Ninth Schedule, Part-I, line 3 of the Table before the word "the" appearing between the words "which" and "date" read "and"; and for the word "of" appearing in the same line between the words "voyage" and "employment" read "or";

(42) At page 81—

In the Tenth Schedule, after section C insert the following as Heading:—

"SECTION D — MONTHLY REPORT OF BATTERIES" above the existing table without heading.

[F. No. SW/5-MSR(9)/74-MA]

R. SANEHI, Under Secy.